

# 小中学校・幼稚園・保育園屋内放射線量

## 1. 小学校

施設名	測定日	測定場所	高さ	放射線量 ( $\mu$ Sv/時)
牛久小学校 (牛久町2619)	2012年8月28日	昇降口①	1m	0.090
			50cm	0.088
			0cm	0.094
		昇降口②	1m	0.088
			50cm	0.079
			0cm	0.081
		昇降口③	1m	0.083
			50cm	0.081
			0cm	0.084
		教室(1F)	1m	0.096
			50cm	0.081
			0cm	0.075
		教室(3F)	1m	0.083
			50cm	0.075
			0cm	0.073
体育館	1m	0.069		
	50cm	0.071		
	0cm	0.071		
岡田小学校 (岡見町2050-2)	2012年9月3日	昇降口①	1m	0.100
			50cm	0.094
			0cm	0.090
		昇降口②	1m	0.094
			50cm	0.106
			0cm	0.102
		教室(1F)①	1m	0.084
			50cm	0.086
			0cm	0.088
		教室(1F)②	1m	0.083
			50cm	0.086
			0cm	0.073
		教室(3F)①	1m	0.094
			50cm	0.088
			0cm	0.090
		教室(3F)②	1m	0.088
			50cm	0.098
			0cm	0.083
		体育館	1m	0.104
			50cm	0.096
			0cm	0.104

奥野小学校 (久野町725)	2012年8月28日	昇降口	1m	0.100
			50cm	0.096
			0cm	0.117
		教室(1F)①	1m	0.088
			50cm	0.073
			0cm	0.084
		教室(1F)②	1m	0.083
			50cm	0.086
			0cm	0.083
		教室(3F)	1m	0.081
			50cm	0.096
			0cm	0.088
		図書室(3F)	1m	0.092
			50cm	0.081
			0cm	0.075
体育館	1m	0.071		
	50cm	0.071		
	0cm	0.071		
牛久第二小学校 (田宮町530)	2012年9月5日	昇降口	1m	0.081
			50cm	0.079
			0cm	0.086
		教室(1F)①	1m	0.090
			50cm	0.088
			0cm	0.086
		教室(1F)②	1m	0.088
			50cm	0.077
			0cm	0.077
		教室(3F)	1m	0.069
			50cm	0.075
			0cm	0.079
		多目的室(3F)	1m	0.079
			50cm	0.083
			0cm	0.084
中根小学校 (中根町235)	2012年8月28日	昇降口①	1m	0.108
			50cm	0.100
			0cm	0.113
		昇降口②	1m	0.092
			50cm	0.100
			0cm	0.092
		教室(1F)	1m	0.086
			50cm	0.090
			0cm	0.086
		教室(3F)	1m	0.092
			50cm	0.086
			0cm	0.090

向台小学校 (牛久町1606)	2012年8月28日	昇降口①	1m	0.090
			50cm	0.088
			0cm	0.098
		昇降口②	1m	0.081
			50cm	0.084
			0cm	0.088
		教室(1F)①	1m	0.083
			50cm	0.067
			0cm	0.073
		教室(1F)②	1m	0.069
			50cm	0.077
			0cm	0.065
		教室(3F)	1m	0.090
			50cm	0.079
			0cm	0.069
音楽室(3F)	1m	0.081		
	50cm	0.079		
	0cm	0.083		
体育館	1m	0.054		
	50cm	0.061		
	0cm	0.060		
神谷小学校 (神谷4-14)	2012年8月31日	昇降口	1m	0.086
			50cm	0.086
			0cm	0.083
		教室(1F)	1m	0.079
			50cm	0.084
			0cm	0.075
		教室(4F)	1m	0.081
			50cm	0.088
			0cm	0.081
		コンピュータ室(4F)	1m	0.077
			50cm	0.075
			0cm	0.083
		保健室(1F)	1m	0.090
			50cm	0.094
			0cm	0.086
体育館	1m	0.069		
	50cm	0.071		
	0cm	0.061		
ひたち野うしく小学校 (ひたち野西2-11)	2012年9月3日	昇降口	1m	0.071
			50cm	0.079
			0cm	0.075
		教室(1F)	1m	0.083
			50cm	0.084
			0cm	0.077
		教室(3F)	1m	0.077
			50cm	0.071
			0cm	0.077
		保健室(1F)	1m	0.071
			50cm	0.075
			0cm	0.075
		家庭科室(2F)	1m	0.067
			50cm	0.065
			0cm	0.073
体育館	1m	0.077		
	50cm	0.081		
	0cm	0.081		

※牛久第二小学校と中根小学校の体育館は工事中のため測定しておりません。

# 小中学校・幼稚園・保育園屋内放射線量

## 2. 中学校

施設名	所在	測定場所	高さ	放射線量 ( $\mu$ Sv/時)
牛久第一中学校 (柏田町1017)	2012年8月28日	昇降口	1m	0.098
			50cm	0.088
			0cm	0.088
		教室(2F)	1m	0.077
			50cm	0.088
			0cm	0.083
		教室(4F)	1m	0.096
			50cm	0.092
			0cm	0.081
		美術室(4F)	1m	0.094
			50cm	0.086
			0cm	0.073
		体育館	1m	0.077
			50cm	0.079
			0cm	0.071
牛久第二中学校 (久野町670-1)	2012年9月4日	昇降口	1m	0.092
			50cm	0.096
			0cm	0.088
		教室(2F)	1m	0.090
			50cm	0.081
			0cm	0.086
		教室(3F)	1m	0.081
			50cm	0.079
			0cm	0.084
		保健室(1F)	1m	0.075
			50cm	0.090
			0cm	0.081
		体育館	1m	0.106
			50cm	0.094
			0cm	0.090
牛久第三中学校 (城中町1830-1)	2012年9月5日	昇降口①	1m	0.086
			50cm	0.094
			0cm	0.094
		昇降口②	1m	0.083
			50cm	0.086
			0cm	0.084
		教室(2F)	1m	0.090
			50cm	0.090
			0cm	0.090
		教室(3F)	1m	0.092
			50cm	0.088
			0cm	0.081
		教室(4F)	1m	0.088
			50cm	0.090
			0cm	0.084
体育館	1m	0.067		
	50cm	0.077		
	0cm	0.067		

下根中学校 (下根町829)	2012年8月28日	昇降口	1m	0.098
			50cm	0.100
			0cm	0.104
		教室(2F)	1m	0.096
			50cm	0.086
			0cm	0.083
		教室(4F)	1m	0.079
			50cm	0.079
			0cm	0.084
		音楽室(4F)	1m	0.090
			50cm	0.086
			0cm	0.083
		美術室(1F)	1m	0.083
			50cm	0.092
			0cm	0.088
体育館	1m	0.088		
	50cm	0.075		
	0cm	0.069		
牛久南中学校 (さくら台1-73-1)	2012年9月4日	昇降口①	1m	0.096
			50cm	0.083
			0cm	0.090
		昇降口②	1m	0.100
			50cm	0.092
			0cm	0.094
		教室(1F)	1m	0.102
			50cm	0.092
			0cm	0.096
		教室(2F)	1m	0.086
			50cm	0.090
			0cm	0.081
		教室(4F)	1m	0.102
			50cm	0.090
			0cm	0.090
		体育館	1m	0.071
			50cm	0.071
			0cm	0.067

## 小中学校・幼稚園・保育園屋内放射線量

### 3. 幼稚園

施設名	所在	測定場所	高さ	放射線量 ( $\mu$ Sv/時)
第一幼稚園 (中根町235)	2012年8月28日	昇降口	1m	0.090
			50cm	0.081
			0cm	0.088
		保育室(1F)	1m	0.081
			50cm	0.077
			0cm	0.088
		多目的室(2F)	1m	0.061
			50cm	0.063
			0cm	0.063
第二幼稚園 (牛久町2566-1)	2012年8月30日	保育室(1F)	1m	0.073
			50cm	0.079
			0cm	0.077
		ホール(1F)	1m	0.088
			50cm	0.096
			0cm	0.092
こばと幼稚園 (猪子町828-33)	2012年8月30日	保育室(1F)①	1m	0.092
			50cm	0.094
			0cm	0.078
		保育室(1F)②	1m	0.084
			50cm	0.082
			0cm	0.073
		保育室(1F)③	1m	0.088
			50cm	0.084
			0cm	0.084
		ホール(1F)	1m	0.106
			50cm	0.100
			0cm	0.092
かわい幼稚園 (岡見町959-17)	2012年8月28日	保育室(1F)	1m	0.090
			50cm	0.092
			0cm	0.088
		ホール(1F)	1m	0.083
			50cm	0.090
			0cm	0.086
フレンド幼稚園 (柏田町3489-2)	2012年8月30日	保育室(1F)①	1m	0.104
			50cm	0.088
			0cm	0.081
		保育室(1F)②	1m	0.088
			50cm	0.090
			0cm	0.079
		ホール(1F)	1m	0.127
			50cm	0.102
			0cm	0.092

牛久文化幼稚園 (遠山町643-2)	2012年9月4日	保育室(1F)①	1m	0.063
			50cm	0.061
			0cm	0.063
		保育室(1F)②	1m	0.063
			50cm	0.061
			0cm	0.065
		ホール(1F)	1m	0.079
			50cm	0.077
			0cm	0.067
牛久幼稚園 (上柏田3-8-3)	2012年8月28日	保育室(1F)①	1m	0.094
			50cm	0.096
			0cm	0.096
		保育室(1F)②	1m	0.086
			50cm	0.102
			0cm	0.096
		保育室(2F)①	1m	0.094
			50cm	0.094
			0cm	0.081
		保育室(2F)②	1m	0.108
			50cm	0.109
			0cm	0.108
		ホール(1F)	1m	0.108
			50cm	0.104
			0cm	0.086
ひたち野うしく幼稚園 (東獺穴町827-2)	2012年8月28日	保育室(1F)①	1m	0.073
			50cm	0.067
			0cm	0.067
		保育室(1F)②	1m	0.061
			50cm	0.065
			0cm	0.061
		保育室(1F)③	1m	0.065
			50cm	0.065
			0cm	0.061
		ホール(1F)	1m	0.069
			50cm	0.069
			0cm	0.069
牛久教会 こどものいえ幼稚園 (南2-20-20)	2012年8月30日	保育室(1F)①	1m	0.094
			50cm	0.084
			0cm	0.073
		保育室(1F)②	1m	0.077
			50cm	0.079
			0cm	0.061

## 小中学校・幼稚園・保育園屋内放射線量

### 4. 保育園

施設名	所在	測定場所	高さ	放射線量 ( $\mu$ Sv/時)
中央保育園 (正直町1250-7)	2012年8月17日	保育室(1F)	1m	0.067
			50cm	0.063
			0cm	0.054
		ホール(1F)	1m	0.065
			50cm	0.067
			0cm	0.067
上町保育園 (牛久町2601-1)	2012年8月22日	保育室(1F)①	1m	0.077
			50cm	0.067
			0cm	0.065
		保育室(1F)②	1m	0.079
			50cm	0.083
			0cm	0.069
		ホール(1F)	1m	0.077
			50cm	0.075
			0cm	0.073
つつじが丘保育園 (田宮町175)	2012年8月22日	保育室(1F)①	1m	0.063
			50cm	0.061
			0cm	0.058
		保育室(1F)②	1m	0.069
			50cm	0.063
			0cm	0.056
向原保育園 (小坂町3388-4)	2012年8月17日	保育室(1F)	1m	0.067
			50cm	0.071
			0cm	0.073
		ホール(1F)	1m	0.069
			50cm	0.069
			0cm	0.063
栄町保育園 (神谷3-8-1)	2012年9月3日	保育室(1F)①	1m	0.071
			50cm	0.065
			0cm	0.063
		保育室(1F)②	1m	0.071
			50cm	0.067
			0cm	0.067
		ホール(1F)	1m	0.071
			50cm	0.065
			0cm	0.063
下根保育園 (下根町552-1)	2012年8月31日	保育室(1F)	1m	0.106
			50cm	0.102
			0cm	0.094
		保育室(2F)	1m	0.096
			50cm	0.088
			0cm	0.083
		ホール(2F)	1m	0.086
			50cm	0.090
			0cm	0.083



つばめ保育園 (遠山町764-1)	2012年9月4日	保育室(1F)	1m	0.086
			50cm	0.083
			0cm	0.090
		保育室(2F)①	1m	0.102
			50cm	0.100
			0cm	0.086
		保育室(2F)②	1m	0.090
			50cm	0.090
			0cm	0.084
ホール(1F)	1m	0.090		
	50cm	0.100		
	0cm	0.088		
つばめ保育園 牛久駅前分園 (中央5-12-14)	2012年8月28日	保育室(4F)①	1m	0.098
			50cm	0.088
			0cm	0.079
		保育室(4F)②	1m	0.090
			50cm	0.100
			0cm	0.102
ふたばランド保育園 (中央5-5-2)	2012年8月28日	保育室(1F)①	1m	0.083
			50cm	0.084
			0cm	0.083
		保育室(1F)②	1m	0.075
			50cm	0.067
			0cm	0.075
		ロッカー室(1F)	1m	0.077
			50cm	0.090
			0cm	0.075
		ホール(1F)	1m	0.071
			50cm	0.067
			0cm	0.069
つつじが丘 ふたばランド保育園 (田宮町199-1)	2012年8月28日	保育室(1F)①	1m	0.083
			50cm	0.084
			0cm	0.083
		保育室(1F)②	1m	0.075
			50cm	0.067
			0cm	0.075
		保育室(1F)③	1m	0.077
			50cm	0.090
			0cm	0.075
		ホール(2F)	1m	0.071
			50cm	0.067
			0cm	0.069
牛久保育園 (東獺穴町869-1)	2012年8月30日	保育室(1F)①	1m	0.077
			50cm	0.075
			0cm	0.084
		保育室(1F)②	1m	0.090
			50cm	0.083
			0cm	0.073
		ホール(1F)	1m	0.075
			50cm	0.088
			0cm	0.077

牛久ひかり保育園 (下根町990-14)	2012年9月3日	保育室(2F)	1m	0.096		
			50cm	0.088		
			0cm	0.096		
		保育室(1F)	2012年9月3日	保育室(1F)	1m	0.098
					50cm	0.100
					0cm	0.094
		ホール(2F)	2012年9月3日	ホール(2F)	1m	0.090
					50cm	0.096
					0cm	0.090
牛久ふれあい保育園 (牛久町1606)	2012年9月4日	昇降口	1m	0.096		
			50cm	0.098		
			0cm	0.092		
		保育室(1F)①	2012年9月4日	保育室(1F)①	1m	0.090
					50cm	0.084
					0cm	0.079
		保育室(1F)②	2012年9月4日	保育室(1F)②	1m	0.084
					50cm	0.098
					0cm	0.084
		保育室(2F)	2012年9月4日	保育室(2F)	1m	0.086
					50cm	0.096
					0cm	0.083
牛久ふれあい保育園分園 (ひたち野東1-33-1)	2012年8月28日	保育室(1F)①	1m	0.067		
			50cm	0.071		
			0cm	0.069		
		保育室(1F)②	2012年8月28日	保育室(1F)②	1m	0.088
					50cm	0.069
					0cm	0.061