

放射線量率測定値

施設名: 上池親水公園

測定日: 平成26年8月29日～9月2日

(単位: μ Sv/時)

分類	番号	測定場所	測定値		
			1m	50cm	0cm
園路	1	駐車場中心(アスファルト)	0.116	0.127	0.137
	2	カラ一舗装	0.139	0.143	0.157
	3	カラ一舗装	0.135	0.143	0.161
	4	カラ一舗装	0.137	0.143	0.143
	5	カラ一舗装	0.118	0.129	0.186
	6	カラ一舗装	0.145	0.147	0.149
	7	カラ一舗装	0.131	0.135	0.155
	8	カラ一舗装	0.123	0.120	0.120
	9	草の上 園路(土道)	0.180	0.147	0.137
	10	園路(土道)	0.123	0.123	0.122
	11	東屋前 園路(土道)	0.123	0.139	0.129
	12	園路(土道)	0.127	0.139	0.165
	13	園路(土道)	0.169	0.178	0.200
	14	草多い園路(土道)	0.227	0.245	0.288
	15	園路(土道)	0.157	0.163	0.210
	16	東屋前 石ステンシル園路	0.137	0.147	0.165
	17	園路(木)	0.102	0.090	0.114
	18	園路(木)	0.108	0.110	0.159
	19	園路(木)	0.102	0.102	0.127
	20	園路(木)	0.088	0.102	0.131
	21	園路(木)	0.108	0.118	0.145
	22	園路(木)	0.084	0.090	0.139
	23	園路(木)	0.088	0.088	0.110
	24	園路(木)	0.094	0.090	0.118
	25	園路(木)	0.108	0.110	0.118
	26	園路(階段)	0.100	0.106	0.118
広場	27	東屋前 芝	0.127	0.141	0.174
	28	広場	0.137	0.137	0.165
	29	広場	0.106	0.104	0.153
	30	広場	0.137	0.157	0.176
	31	ホタル看板前	0.135	0.137	0.165
	32	広場	0.141	0.141	0.155
	33	上池会館入口	0.165	0.167	0.149
	34	広場	0.112	0.104	0.092
	35	時計下	0.159	0.180	0.225
集水枡	36	集水枡	0.139	0.135	0.078

最高値	0.227	0.245	0.288
最低値	0.084	0.088	0.078
平均値	0.130	0.130	0.150
広場平均	0.140	0.140	0.160
園路平均	0.130	0.130	0.150
遊具平均			
側溝平均			
集水柵平均	0.140	0.140	0.080