

測定結果の推移

番号	施設名	平均値(μ Sv/h) 測定高50cm							最大値(μ Sv/h) 測定高50cm							基準超箇所数								
		H25上期	H25下期	H26	H27	H28	H29	H30	H25上期	H25下期	H26	H27	H28	H29	H30	H25上期	H25下期	H26	H27	H28	H29	H30		
1	旧上町保育園	0.138	0.130	0.112					0.184	0.157	0.155							0	0	0				
2	向原保育園	0.115	0.094	0.087	0.088	0.083	0.081	0.078	0.196	0.149	0.137	0.124	0.104	0.088	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	牛久めぐみ保育園			0.071	0.073	0.073	0.079	0.071			0.084	0.080	0.088	0.098	0.084			0	0	0	0	0	0	0
4	牛久みらい保育園	0.062	0.069	0.062	0.071	0.069	0.069	0.067	0.100	0.086	0.102	0.096	0.096	0.096	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	牛久ひかり保育園	0.174	0.111	0.140	0.135	0.126	0.119	0.113	0.220	0.169	0.190	0.156	0.154	0.136	0.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	牛久さくら保育園			0.106	0.075	0.072	0.070	0.067			0.087	0.088	0.092	0.080	0.074			0	0	0	0	0	0	0
7	牛久保育園	0.130	0.151	0.103	0.111	0.103	0.102	0.090	0.220	0.198	0.171	0.144	0.132	0.132	0.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	下根保育園	0.132	0.123	0.110	0.127	0.117	0.106	0.098	0.176	0.198	0.137	0.168	0.152	0.136	0.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	栄町保育園	0.130	0.113	0.101	0.096	0.089	0.082	0.078	0.337	0.225	0.145	0.123	0.120	0.108	0.124	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ふたばランド保育園	0.126	0.107	0.104	0.101	0.094	0.085	0.071	0.196	0.120	0.169	0.156	0.138	0.126	0.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ひたち野うしく保育園つくしんぼ	0.076	0.117	0.065	0.071	0.065	0.072	0.066	0.088	0.206	0.084	0.090	0.078	0.102	0.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	つばめ保育園	0.116	0.190	0.104	0.102	0.100	0.096	0.090	0.149	0.226	0.120	0.110	0.106	0.110	0.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	つつじが丘ふたばランド保育園	0.118	0.110	0.104	0.095	0.090	0.081	0.074	0.167	0.165	0.151	0.124	0.124	0.112	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	つつじが丘保育園	0.109	0.105	0.093	0.095	0.093	0.089	0.082	0.202	0.159	0.143	0.128	0.126	0.114	0.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保育園詳細測定結果推移(平均値)

