

公園名:みどり野第1街区公園

番号	測定場所	測定値( $\mu$ Sv/h)	
		除染前	除染後
1	広場(芝生)	0.276	0.129
2	広場(芝生)	0.296	0.148
3	広場(芝生)	0.263	0.150
7	広場(芝生)	0.284	0.123
8	広場(芝生)	0.301	0.104
9	広場(芝生)	0.230	0.148
10	広場(芝生)	0.246	0.119
11	広場(芝生)	0.271	0.119
12	広場(芝生)	0.309	0.111
13	広場(芝生)	0.296	0.131
19	広場(芝生)	0.307	0.119
20	広場(芝生)	0.296	0.106
21	広場(芝生)	0.294	0.096
22	広場(芝生)	0.255	0.109
23	広場(芝生)	0.232	0.127
24	広場(芝生)	0.357	0.102
25	広場(芝生)	0.292	0.106
32	広場(芝生)	0.273	0.121
33	広場(芝生)	0.275	0.152
34	法地	0.257	0.232
35	法地	0.221	0.192
36	植込み	0.223	0.230
37	植込み	0.276	0.238
38	植込み	0.265	0.228
59	公園入口	0.282	0.248
60	園路	0.321	0.236
61	ブロック上	0.228	0.182
62	ブロック上	0.232	0.132
63	ブロック上	0.228	0.232
64	ブランコ下	0.265	0.113
65	滑り台横	0.152	0.142
66	芝生	0.336	0.102
67	ゲートボールコート	0.261	0.202
68	ゲートボールコート	0.194	0.188
69	ゲートボールコート	0.227	0.265
70	ゲートボールコート	0.205	0.227
71	ゲートボールコート	0.138	0.134
72	ゲートボールコート	0.223	0.211
73	ゲートボールコート	0.276	0.232
74	ゲートボールコート	0.250	0.267
75	ゲートボールコート	0.252	0.246
76	ゲートボールコート	0.305	0.307

公園名:みどり野第1街区公園

番号	測定場所	測定値( $\mu$ Sv/h)	
		除染前	除染後
77	広場(芝生)	0.280	0.096
78	広場(芝生)	0.275	0.096
79	広場(芝生)	0.319	0.092
80	広場(芝生)	0.296	0.098
81	広場(芝生)	0.309	0.104
82	広場(芝生)	0.307	0.090
83	広場(芝生)	0.244	0.084
84	広場(芝生)	0.273	0.115
85	広場(芝生)	0.292	0.136
86	区民会館入口	0.261	0.165
87	区民会館進入路	0.305	0.152
88	区民会館・階段下	0.278	0.165
89	広場(芝生)	0.334	0.148
90	広場(芝生)	0.330	0.123
91	広場(芝生)	0.332	0.094
92	広場(芝生)	0.271	0.086
93	広場(芝生)	0.328	0.090
94	広場(芝生)	0.372	0.108
95	広場(芝生)	0.300	0.108
	除染土埋立地	-	0.088

※ 番号4~6、14~18、26~31、39~58については、雨水幹線管渠布設工事施工中のため、工事完了後に放射線量を測定した上で除染作業を実施します。