

## 放射線量率測定値

施設名:神谷公園4

測定日:平成26年8月27日

(単位:μ Sv/時)

分類	番号	測定場所	測定値		
			1m	50cm	0cm
広場	1	植栽	0.116	0.124	0.106
	2	土	0.122	0.129	0.143
	3	草	0.139	0.139	0.155
	4	草	0.120	0.122	0.145
	5	草	0.118	0.120	0.153
	6	草	0.139	0.137	0.190
	7	土	0.116	0.116	0.145
	8	土	0.102	0.080	0.061
	9	草	0.133	0.135	0.155
	10	草	0.116	0.133	0.135
	11	土	0.082	0.080	0.069
	12	草	0.129	0.131	0.188
	13	土	0.092	0.078	0.088
	14	草	0.086	0.075	0.078
	15	草	0.124	0.133	0.204
	16	土	0.116	0.110	0.122
	17	土	0.086	0.082	0.086
	18	土	0.078	0.084	0.098
	19	土	0.071	0.059	0.053
	20	土	0.114	0.118	0.124
	21	土	0.084	0.080	0.080
	22	土	0.092	0.075	0.071
	23	土	0.096	0.094	0.080
	24	草	0.096	0.084	0.073
	25	草	0.122	0.135	0.165
	26	草	0.131	0.141	0.151
	27	草	0.171	0.200	0.212
	28	土	0.124	0.131	0.114
	29	コンクリート	0.143	0.155	0.153
	30	土	0.131	0.124	0.122
	31	入口 コンクリート	0.131	0.137	0.145
	32	入口 コンクリート	0.118	0.114	0.122
	33	植栽	0.118	0.137	0.126
	34	植栽	0.116	0.139	0.155
	35	植栽	0.133	0.129	0.124
	36	植栽	0.126	0.143	0.143
	37	植栽	0.149	0.157	0.202

	38	階段中段	0.096	0.084	0.086
遊具	39	園内灯	0.098	0.100	0.135
	40	砂場	0.082	0.078	0.086
	41	アスレチック下	0.100	0.102	0.116
	42	タイヤブランコ下	0.086	0.084	0.082
	43	パーゴラ	0.114	0.143	0.110
	側溝	44	側溝	0.124	0.124
45		側溝	0.112	0.100	0.124
46		側溝	0.129	0.122	0.149
47		側溝	0.135	0.135	0.149
48		側溝	0.122	0.141	0.114
49		側溝	0.129	0.133	0.124
50		側溝	0.143	0.163	0.137
51		側溝	0.120	0.133	0.126
集水枡	52	集水枡(園内)	0.129	0.131	0.145
	53	集水枡(園内)	0.133	0.129	0.126
	54	集水枡(園内)	0.133	0.137	0.153
	55	集水枡(園内)	0.153	0.157	0.102
	56	集水枡(園内)	0.135	0.149	0.265
	57	集水枡(園内)	0.090	0.092	0.075
	58	集水枡(園内)	0.098	0.102	0.080
	59	集水枡(園内)	0.135	0.147	0.129
最高値			0.171	0.200	0.265
最低値			0.071	0.059	0.053
平均値			0.120	0.120	0.130
広場平均			0.120	0.120	0.130
園路平均					
遊具平均			0.100	0.100	0.110
側溝平均			0.130	0.130	0.130
集水枡平均			0.130	0.130	0.130