

空間線量率測定結果

施設名: 市内調整池

測定日: 平成29年8月21日～8月24日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	1号調整池-①	0.162	0.156	0.144
	1号調整池-②	0.162	0.166	0.162
2	2号調整池-①	0.124	0.158	0.162
	2号調整池-②	0.120	0.118	0.144
3	3号調整池	0.064	0.064	0.058
4	4号調整池	0.108	0.106	0.108
5	6号調整池	0.076	0.086	0.072
6	7号調整池	0.098	0.106	0.140
7	8号調整池-①	0.086	0.106	0.118
	8号調整池-②	0.086	0.094	0.124
8	9号調整池	0.080	0.080	0.104
9	10号調整池	0.080	0.086	0.114
10	11号調整池	0.090	0.088	0.092
11	12号調整池-①	0.114	0.150	0.200
	12号調整池-②	0.074	0.074	0.064
12	13号調整池	0.082	0.104	0.130
13	14号調整池	0.066	0.086	0.104
14	15号調整池-①	0.082	0.094	0.104
	15号調整池-②	0.076	0.084	0.090
15	16号調整池	0.082	0.076	0.098
16	17号調整池-①	0.080	0.094	0.100
	17号調整池-②	0.076	0.078	0.064
17	18号調整池	0.074	0.082	0.096
18	19号調整池	0.086	0.098	0.120
19	20号調整池	0.078	0.092	0.086
20	21号調整池	0.126	0.120	0.130
21	22号調整池-①	0.128	0.102	0.128
	22号調整池-②	0.086	0.088	0.104
22	23号調整池-①	0.114	0.126	0.142
	23号調整池-②	0.118	0.118	0.138
23	24号調整池-①	0.138	0.140	0.148
	24号調整池-②	0.090	0.088	0.084
24	25号調整池	0.074	0.082	0.104
25	26号調整池	0.088	0.092	0.108
26	27号調整池-①	0.096	0.102	0.116
	27号調整池-②	0.088	0.100	0.128
27	28号調整池	0.098	0.106	0.116
28	29号調整池	0.080	0.094	0.096

空間線量率測定結果

施設名:市内調整池

測定日:平成29年8月21日～8月24日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
29	30号調整池	0.110	0.096	0.080
30	31号調整池	0.076	0.080	0.072
31	32号調整池	0.098	0.098	0.114
32	33号調整池	0.116	0.124	0.140
33	34号調整池	0.098	0.102	0.122
34	35号調整池(二池)	0.106	0.106	0.120
35	36号(ひたち野さくら公園)-①	0.138	0.154	0.128
	36号(ひたち野さくら公園)-②	0.092	0.098	0.116
36	37号(みずべ公園)-①	0.104	0.102	0.112
	37号(みずべ公園)-②	0.104	0.112	0.142
37	38号(牛久運動公園)	0.106	0.094	0.076
38	39号調整池-①	0.124	0.154	0.172
	39号調整池-②	0.116	0.112	0.126
39	調整池(奥原工業団地)-①	0.126	0.142	0.158
	調整池(奥原工業団地)-②	0.122	0.126	0.142
40	調整池(グリーンセンター)-①	0.128	0.136	0.192
	調整池(グリーンセンター)-②	0.098	0.112	0.116
41	近隣公園-①	0.068	0.062	0.064
	近隣公園-②	0.104	0.102	0.106
42	東下根2号街区公園	0.074	0.078	0.082
43	東下根3号街区公園	0.054	0.064	0.058
44	ひたち野おやま公園	0.048	0.058	0.052
45	ため池(田宮)	0.114	0.142	0.180
46	ため池(ねむの木台)	0.100	0.112	0.120
	最高値	0.162	0.166	0.200
	最低値	0.048	0.058	0.052
	平均値	0.098	0.104	0.115