

## 第1～4回市内調整池の底泥測定結果

番号	調整池名称	所在地	第4回泥測定値	第3回泥測定値	第2回泥測定値	第1回泥測定値
			(Bq/Kg)	(Bq/Kg)	(Bq/Kg)	(Bq/Kg)
1	みずべ公園	ひたち野西1丁目20	4,330	—	—	7,840
2	おやま公園	ひたち野東2丁目15-1	ND	—	ND	ND
3	ねむの木台ため池	東大和田町156	—	—	1,321	564
4	東下根2号街区公園	ひたち野東4丁目23-8	—	—	88	46
5	東下根3号街区公園	ひたち野東3丁目15-9	—	—	1,176	101
6	39号調整池	ひたち野東3丁目5-1	2,152	—	—	16
7	さくら公園	下根町1814、中根町676	4,930	1,325	15,830	10,700
8	38号調整池	下根町1400外	318	542	155	2,950
9	4号調整池	上柏田2丁目4-1、2	—	—	10,430	7,110
10	二池	上柏田1丁目49	① 8,090	① 9280	① 8,000	① 11,320
			—	—	② 859	② 16,910
11	3号調整池	田宮2丁目24-14	—	—	—	767
12	田宮ため池	田宮町169	—	—	2,020	2,810
13	23号調整池	神谷2丁目34-42	—	—	—	25,790
14	27号調整池	さくら台1丁目26-12、13	① 1,634	① 1,399	① 2,943	① 2,800
			② 8,760	② 6,900	② 15,270	② 11,580
15	28号調整池	南1丁目16-5	1,414	—	—	—
15	30号調整池	さくら台1丁目28-1	—	—	—	55,100
16	調整池	井ノ岡町3630-7	—	—	—	5,730
17	2号調整池	奥原町1650-61	—	—	—	1,677
18	調整池	奥原町3793-3外	① 575	① 823	① 5,060	① 1,572
			—	② 526	② 440	② 608

上記以外の調整池は、または底泥の堆積がないまたは、調整池の構造上採取が困難なため採取する事が出来ませんでした。