

保健センター通信

Health Information of Ushiku City

問 健康づくり推進課 (市保健センター内)

☎内線1747

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性の方

風しん抗体検査は受けましたか?

コロナだけでなく 風しんにも ご注意ください!

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性は、風しんの予防接種を公的に受ける機会がなかったため、風し **んにかかりやすく、周囲の人たちに広めてしまう可能性があります。** そこで、厚生労働省の「風しんの追加的対策」と

して、令和元年度から抗体検査および風しん予防接種(検査の結果、必要な方のみ)を実 施しています。令和3年度に、実施3年目になりましたが、牛久市の抗体検査の実施率は 9月末現在、約32%と低い現状です。下記の内容をご覧いただき、より多くの方に抗体 検査や予防接種を受けていただきますよう、お願いします。



風しんにかかると…

風しんは感染後2~3週間の潜伏期間の後、発熱、発疹、リ ンパ節の腫れなどの症状が出ます。症状は、不顕性感染(無 症状)から脳炎や血小板減少紫斑病(出血しやすく止まりに くい)など、重い合併症併発まで幅広く、特に成人で発症し た場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛がひどいこと が多く、小児より重症化することがあります。中には、1週 間以上仕事を休まなければならなかったケースもあります。 また、妊娠初期の女性に感染させてしまうと、生まれ てくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害(先天性風しん症候

群)が出ることがあり、その確率は、妊娠1カ月でかかっ た場合50%、妊娠2カ月の場合は35%と言われています。 2012~2013年にも風しんの流行がありましたが、その 際には国内で「先天性風しん症候群」の赤ちゃんが45人確



認され、うち11人は生後1年3カ月までに 亡くなっています。妊娠中の女性は予防接 種を受けられないため、風しんにかからな いよう注意していただくとともに、周りの 人も感染しないよう予防が必要です。

検査および予防接種の流れ

検査場所を決め、 予約をとる

> ※市の集団健診で風しん抗 体検査を単独で受ける場 合は予約不要です。

検査を受ける (血液検査)

※クーポン券(令和3年3月に 送付済み)と身分証をご持 参ください。

検査の結果…

抗体価が低かった方は 予防接種(麻しん風しん 混合ワクチン)を受ける

※クーポン券と身分証をご持 参ください。

検査方法 下記のいずれかをお選びください。

- **①職場健診や人間ドックと同時に受ける**
- ②市の集団健診で受ける
- ③医療機関で受ける

市内抗体検査・予防接種実施医療機関や、検査、 予防接種の受け方等、詳細については市ホーム ページをご覧ください。



【市の集団健診】場所:市保健センター

健診実施日	実施時間
令和4年1月17日(月)・18日(火) 19日(水)・20日(木) 2月1日(火)・2日(水)・3日(木)	午前8時~11時

※上記日程で実施します。1月1日現在、特定健診等の予約は 終了しており、風しん抗体検査単独の方のみ受診可能です。

クーポンの再発行や問い合わせ…健康づくり推進課(市保健センター)☆内線1747