

うしく文化認定こども園 放射線量率測定値

測定日: 令和3年8月12日

| 番号 | 測定場所 | 測定値(μ Sv/h) | | |
|----|---------------|------------------|-------|-------|
| | | 1m | 50cm | 0cm |
| 1 | 砂場中央 | 0.072 | 0.066 | 0.082 |
| 2 | ブランコ前 | 0.078 | 0.068 | 0.090 |
| 3 | 雲梯前 | 0.072 | 0.078 | 0.082 |
| 4 | プール前中央 | 0.068 | 0.072 | 0.086 |
| 5 | すべり台後ろ | 0.072 | 0.074 | 0.076 |
| 6 | 駐車場 | 0.074 | 0.092 | 0.098 |
| 7 | ジャングルジム | 0.080 | 0.082 | 0.082 |
| 8 | 汽車すべり台 | 0.080 | 0.080 | 0.086 |
| 9 | 入口～柵前 | 0.074 | 0.078 | 0.104 |
| 10 | 桜木西側 | 0.064 | 0.068 | 0.090 |
| 11 | 築山東側 | 0.058 | 0.052 | 0.052 |
| 12 | グラウンド南西 | 0.054 | 0.058 | 0.058 |
| 13 | グラウンド西中央 | 0.056 | 0.064 | 0.052 |
| 14 | グラウンド北西 | 0.066 | 0.072 | 0.076 |
| 15 | 埋戻し中央 | 0.050 | 0.056 | 0.066 |
| 16 | グラウンド・スピーカー前 | 0.050 | 0.048 | 0.060 |
| 17 | グラウンド中央定点ポイント | 0.046 | 0.052 | 0.044 |
| 18 | グラウンド南側フェンス角 | 0.056 | 0.060 | 0.060 |
| 19 | グラウンド南側コンテナ前 | 0.066 | 0.076 | 0.092 |
| | 最高値 | 0.080 | 0.092 | 0.104 |
| | 最低値 | 0.046 | 0.048 | 0.044 |
| | 平均値 | 0.065 | 0.068 | 0.076 |