

空間線量率測定結果

施設名: 市内調整池

測定日: 令和2年7月20日～7月22日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	1号調整池-①	0.104	0.108	0.102
	1号調整池-②	0.138	0.136	0.148
2	2号調整池-①	0.084	0.092	0.112
	2号調整池-②	0.098	0.104	0.116
3	3号調整池	0.072	0.074	0.068
4	4号調整池	0.104	0.106	0.118
5	6号調整池	0.060	0.068	0.074
6	7号調整池	0.078	0.084	0.082
7	8号調整池-①	0.068	0.076	0.090
	8号調整池-②	0.074	0.084	0.086
8	9号調整池	0.078	0.076	0.082
9	10号調整池	0.084	0.092	0.100
10	11号調整池	0.084	0.082	0.082
11	12号調整池-①	0.080	0.086	0.120
	12号調整池-②	0.058	0.056	0.052
12	13号調整池	0.064	0.078	0.098
13	14号調整池	0.060	0.070	0.090
14	15号調整池-①	0.078	0.088	0.090
	15号調整池-②	0.076	0.076	0.076
15	16号調整池	0.064	0.064	0.066
16	17号調整池-①	0.072	0.068	0.088
	17号調整池-②	0.072	0.068	0.094
17	18号調整池	0.066	0.076	0.076
18	19号調整池	0.090	0.088	0.100
19	20号調整池	0.072	0.070	0.082
20	21号調整池	0.104	0.102	0.098
21	22号調整池-①	0.086	0.076	0.078
	22号調整池-②	0.082	0.078	0.084
22	23号調整池-①	0.086	0.104	0.146
	23号調整池-②	0.082	0.094	0.122
23	24号調整池-①	0.106	0.108	0.100
	24号調整池-②	0.070	0.072	0.074
24	25号調整池	0.062	0.072	0.084
25	26号調整池	0.068	0.074	0.074
26	27号調整池-①	0.086	0.084	0.084
	27号調整池-②	0.074	0.072	0.064
27	28号調整池	0.078	0.088	0.088
28	29号調整池	0.070	0.078	0.086

空間線量率測定結果

施設名:市内調整池

測定日:令和2年7月20日～7月22日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
29	30号調整池	0.074	0.070	0.074
30	31号調整池	0.064	0.072	0.096
31	32号調整池	0.072	0.070	0.070
32	33号調整池	0.092	0.082	0.108
33	34号調整池	0.092	0.086	0.078
34	35号調整池(二池)	0.102	0.114	0.116
35	36号(ひたち野さくら公園)-①	0.122	0.118	0.128
	36号(ひたち野さくら公園)-②	0.094	0.096	0.102
36	37号(みずべ公園)-①	0.086	0.084	0.112
	37号(みずべ公園)-②	0.080	0.092	0.084
37	38号(牛久運動公園)	0.082	0.084	0.082
38	39号調整池-①	0.116	0.140	0.158
	39号調整池-②	0.118	0.124	0.126
39	調整池(奥原工業団地)-①	0.094	0.108	0.112
	調整池(奥原工業団地)-②	0.092	0.116	0.116
40	調整池(グリーンセンター)-①	0.118	0.116	0.128
	調整池(グリーンセンター)-②	0.094	0.104	0.094
41	近隣公園-①	0.058	0.062	0.080
	近隣公園-②	0.076	0.080	0.090
42	東下根2号街区公園	0.072	0.076	0.084
43	東下根3号街区公園	0.054	0.064	0.068
44	ひたち野おやま公園	0.052	0.056	0.060
45	ため池(田宮)	0.068	0.064	0.076
46	ため池(ねむの木台)	0.092	0.098	0.106
	最高値	0.138	0.140	0.158
	最低値	0.052	0.056	0.052
	平均値	0.082	0.086	0.094