

## 空間線量率測定結果

施設名：市内調整池

測定日：令和3年6月1日～6月4日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	1号調整池-①	0.084	0.092	0.104
	1号調整池-②	0.100	0.098	0.108
2	2号調整池-①	0.094	0.096	0.112
	2号調整池-②	0.092	0.090	0.098
3	3号調整池	0.072	0.072	0.068
4	4号調整池	0.102	0.106	0.108
5	6号調整池	0.058	0.066	0.072
6	7号調整池	0.074	0.082	0.084
7	8号調整池-①	0.084	0.074	0.086
	8号調整池-②	0.072	0.082	0.088
8	9号調整池	0.076	0.080	0.078
9	10号調整池	0.086	0.090	0.098
10	11号調整池	0.082	0.084	0.086
11	12号調整池-①	0.086	0.112	0.120
	12号調整池-②	0.080	0.074	0.078
12	13号調整池	0.068	0.086	0.096
13	14号調整池	0.060	0.068	0.092
14	15号調整池-①	0.076	0.082	0.086
	15号調整池-②	0.072	0.074	0.078
15	16号調整池	0.074	0.068	0.074
16	17号調整池-①	0.076	0.062	0.072
	17号調整池-②	0.072	0.074	0.074
17	18号調整池	0.070	0.058	0.066
18	19号調整池	0.088	0.086	0.098
19	20号調整池	0.064	0.074	0.078
20	21号調整池	0.100	0.100	0.096
21	22号調整池-①	0.086	0.074	0.076
	22号調整池-②	0.078	0.080	0.082
22	23号調整池-①	0.086	0.098	0.140
	23号調整池-②	0.082	0.092	0.110
23	24号調整池-①	0.102	0.106	0.102
	24号調整池-②	0.074	0.074	0.078
24	25号調整池	0.078	0.080	0.076
25	26号調整池	0.070	0.072	0.080
26	27号調整池-①	0.080	0.084	0.096
	27号調整池-②	0.080	0.076	0.078
27	28号調整池	0.082	0.080	0.090
28	29号調整池	0.068	0.086	0.116

## 空間線量率測定結果

施設名: 市内調整池

測定日: 令和3年6月1日～6月4日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
29	30号調整池	0.092	0.090	0.078
30	31号調整池	0.064	0.072	0.094
31	32号調整池	0.074	0.068	0.070
32	33号調整池	0.088	0.096	0.088
33	34号調整池	0.090	0.084	0.090
34	35号調整池(二池)	0.100	0.108	0.114
35	36号(ひたち野さくら公園)-①	0.094	0.092	0.094
	36号(ひたち野さくら公園)-②	0.086	0.078	0.086
36	37号(みずべ公園)-①	0.074	0.084	0.094
	37号(みずべ公園)-②	0.080	0.086	0.076
37	38号(牛久運動公園)	0.060	0.064	0.050
38	39号調整池-①	0.114	0.124	0.142
	39号調整池-②	0.114	0.122	0.126
39	調整池(奥原工業団地)-①	0.090	0.098	0.106
	調整池(奥原工業団地)-②	0.084	0.102	0.108
40	調整池(グリーンセンター)-①	0.094	0.092	0.104
	調整池(グリーンセンター)-②	0.068	0.064	0.068
41	近隣公園-①	0.056	0.064	0.076
	近隣公園-②	0.074	0.078	0.086
42	東下根2号街区公園	0.070	0.074	0.082
43	東下根3号街区公園	0.056	0.066	0.066
44	ひたち野おやま公園	0.054	0.054	0.062
45	ため池(田宮)	0.066	0.068	0.074
46	ため池(ねむの木台)	0.094	0.096	0.106
	最高値	0.114	0.124	0.142
	最低値	0.054	0.054	0.050
	平均値	0.080	0.083	0.090