

空間線量率測定結果

施設名: 市内調整池

測定日: 令和4年6月6日～6月10日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	1号調整池-①	0.088	0.090	0.102
	1号調整池-②	0.108	0.106	0.112
2	2号調整池-①	0.086	0.096	0.100
	2号調整池-②	0.090	0.102	0.096
3	3号調整池	0.084	0.094	0.102
4	4号調整池	0.086	0.078	0.096
5	6号調整池	0.070	0.068	0.070
6	7号調整池	0.074	0.076	0.090
7	8号調整池-①	0.058	0.070	0.078
	8号調整池-②	0.056	0.072	0.098
8	9号調整池	0.086	0.086	0.090
9	10号調整池	0.080	0.082	0.104
10	11号調整池	0.082	0.088	0.076
11	12号調整池-①	0.074	0.076	0.092
	12号調整池-②	0.056	0.058	0.060
12	13号調整池	0.070	0.076	0.092
13	14号調整池	0.064	0.066	0.082
14	15号調整池-①	0.082	0.084	0.096
	15号調整池-②	0.082	0.082	0.094
15	16号調整池	0.060	0.062	0.068
16	17号調整池-①	0.080	0.082	0.090
	17号調整池-②	0.068	0.076	0.082
17	18号調整池	0.060	0.064	0.072
18	19号調整池	0.082	0.086	0.098
19	20号調整池	0.066	0.074	0.078
20	21号調整池	0.084	0.084	0.096
21	22号調整池-①	0.088	0.090	0.094
	22号調整池-②	0.082	0.084	0.084
22	23号調整池-①	0.076	0.086	0.126
	23号調整池-②	0.078	0.072	0.094
23	24号調整池-①	0.108	0.096	0.102
	24号調整池-②	0.072	0.076	0.064
24	25号調整池	0.060	0.078	0.084
25	26号調整池	0.062	0.064	0.074
26	27号調整池-①	0.078	0.080	0.090
	27号調整池-②	0.076	0.076	0.068
27	28号調整池	0.068	0.076	0.086
28	29号調整池	0.082	0.070	0.084

空間線量率測定結果

施設名: 市内調整池

測定日: 令和4年6月6日～6月10日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
29	30号調整池	0.084	0.088	0.094
30	31号調整池	0.074	0.074	0.090
31	32号調整池	0.088	0.080	0.084
32	33号調整池	0.088	0.086	0.102
33	34号調整池	0.088	0.092	0.090
34	35号調整池(二池)	0.072	0.080	0.094
35	36号(ひたち野さくら公園)-①	0.088	0.086	0.086
	36号(ひたち野さくら公園)-②	0.074	0.080	0.084
36	37号(みずべ公園)-①	0.086	0.082	0.094
	37号(みずべ公園)-②	0.074	0.082	0.058
37	38号(牛久運動公園)	0.072	0.072	0.064
38	39号調整池-①	0.086	0.096	0.104
	39号調整池-②	0.094	0.092	0.108
39	調整池(奥原工業団地)-①	0.092	0.094	0.098
	調整池(奥原工業団地)-②	0.088	0.102	0.110
40	調整池(グリーンセンター)-①	0.092	0.090	0.086
	調整池(グリーンセンター)-②	0.092	0.092	0.102
41	近隣公園-①	0.064	0.068	0.072
	近隣公園-②	0.074	0.070	0.068
42	東下根2号街区公園	0.072	0.076	0.080
43	東下根3号街区公園	0.052	0.056	0.056
44	ひたち野おやま公園	0.042	0.042	0.036
45	ため池(田宮)	0.088	0.090	0.088
46	ため池(ねむの木台)	0.068	0.066	0.074
	最高値	0.108	0.106	0.126
	最低値	0.042	0.042	0.036
	平均値	0.077	0.080	0.087